



Miasto
Marki

B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 05 czerwca 2020 r.

WOŚ.0003.6.2019

Pan Daniel Kurek

Radny Rady Miasta Marki

Za pośrednictwem

Pana Pawła Pniewskiego

Przewodniczącego Rady Miasta Marki

W uzupełnieniu odpowiedzi udzielonych na Pana interpelacje w sprawie zagospodarowania terenów po dawnym składowisku odpadów komunalnych w Markach i terenów wokół niego, przekazuję w załączeniu odpowiedź Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska znak MM-IN.7016.2.2020.KT z dnia 06.05.2020 r. na pismo Burmistrza Miasta Marki, znak WOŚ.0003.6.2019 z dnia 03.01.2020 r.

Ponadto załączam pismo Burmistrza Miasta Marki WOŚ.1610.1.69.2019 z dnia 11.05.2016 r. do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wraz z udzieloną odpowiedzią znak MM-IN.7021.1.126.2016.AM z dnia 21.07.2016 r.

Załączniki

1. kopia pisma Burmistrza Miasta Marki znak WOŚ.0003.6.2019 z dnia 03.01.2020 r. – 1 karta
2. kopia odpowiedzi Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska znak MM-IN.7016.2.2020.KT z dnia 06.05.2020 r. – 2 karty
3. kopia pisma Burmistrza Miasta Marki WOŚ.1610.1.69.2019 z dnia 11.05.2016 r. – 1 karta
4. kopia odpowiedzi Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska znak MM-IN.7021.1.126.2016 AM z dnia 21.07.2016 r. – 3 karty

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Z up. BURMISTRZA
Grzegorz Kasprówicz
Zastępca Burmistrza

Sporządził: A. Kalinowski

M. Mielberg 5.06.2019

Burmistrz Miasta Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95, 05-270 Marki
Tel.: 22 7811003, Fax: 22 7811378
www.marki.pl, burmistrz@marki.pl





Miasto
Marki

B U R M I S T R Z M I A S T A M A R K I

Marki, dnia 03 stycznia 2020 r.

WOŚ.0003.6..2019

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
w Warszawie
Delegatura w Mińsku Mazowieckim
pl. Kilińskiego 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

W związku z interpelacją radnego Miasta Marki w sprawie prowadzonej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawie Sp. z o.o. rekultywacji składowiska odpadów komunalnych przy ul. Okólnej w Markach zwracam się o udzielenie, w oparciu o składane sprawozdania z monitoringu tego składowiska, informacji dotyczących emisji gazów składowiskowych i ich obecnego wpływu na środowisko, powstających odcieków ze składowiska i ich obecnego wpływu na środowisko oraz czy ww. składowisko w obecnym stadium rekultywacji stanowi zagrożenie dla środowiska, w tym zdrowia ludzi zamieszkujących tereny położone w sąsiedztwie tego składowiska.

Proszę również o informację kiedy ostatni raz Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska przeprowadzał kontrolę rekultywacji składowiska odpadów komunalnych w Markach, jakie zalecenia zostały wydane w wyniku tej kontroli oraz czy została przeprowadzona kontrola ich wykonania.

Ponadto zwracam się z prośbą o podanie jakie kompetencje posiada inspekcja ochrony środowiska w zakresie nadzoru i kontroli nad prawidłowością prowadzenia rekultywacji składowisk odpadów komunalnych. Czy w zakresie tych kompetencji znajduje się nadzór nad odbiorem działań / inwestycji związanych z rekultywacją składowiska, w tym sposobem postępowania z odciekami.

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

Z up. BURMISTRZA

Grzegorz Kasprówicz
Zastępca Burmistrza



Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

00-716 WARSZAWA
ul. Bartycka 110A
tel.: 22 651-07-07; 22 651-06-60

fax: 22 651-06-76
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
<http://www.wios.warszawa.pl>

adres do korespondencji:

DELEGATURA WIOŚ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, Plac Kilińskiego 10
tel./ fax: 25 758-46-85; 25 758-30-40
e-mail: minsk@wios.warszawa.pl

MM-IN.7016.2.2020.KT
(za potwierdzeniem odbioru)

URZĄD WIOŚ
KANCLERIA OGÓLNA
WPLYNĘŁO DNIA
2020-05-08
L.dz. 6496/5/2020
Zgł.
Mińsk Mazowiecki, dnia 2020-05-08



Burmistrz Miasta Marki
Jacek Orych
ul. Al. J. Piłsudskiego 95
05-270 Marki

W odpowiedzi na pismo z dnia 3 stycznia 2020 roku, znak: WOŚ.0003.6.2019, (data wpływu do WIOŚ 10 stycznia 2020 r), dotyczące nieczynnego składowiska odpadów komunalnych przy ul. Okólnej w Markach, informuję, że ostatnia kontrola została przeprowadzona w 2016 r., na wniosek złożony przez Burmistrza Miasta Marki z dnia 11.05.2016 r. znak: WOŚ.1610.1.69.2016. Pismem z dnia 21 lipca 2016 r., znak MM-IN.7021.1.126.2016.AM, została przekazana informacja o wynikach kontroli przeprowadzonej w dniach 29.06 – 22.07.2016 r.

Na podstawie przesłanego do WIOŚ opracowania pn. „Raport roczny za 2019 r., MONITORING NIECZYNNEGO SKŁADOWSKA ODPADÓW LOKALIZACJA MARKI”, informuję, że w 2019 r., analizie poddano próbki wody z pizometrów P-1, P-3, P-5A, P-6, P-7 i P-8. Na podstawie wyników badań stwierdzono, że wartości przewodności elektrolitycznej właściwej, ogólnego węgla organicznego oraz chlorków w pizometrze P-1, a także stężenie ogólnego węgla organicznego w pizometrach P-3, P-5A, P-6 i P-8 są charakterystyczne dla słabego stanu chemicznego. Pozostałe badane parametry we wszystkich pizometrach mieszczą się w zakresach dopuszczalnych dla dobrego stanu chemicznego. Na podstawie otrzymanych wyników badań stwierdzono, iż pod względem stężenia metali ciężkich wody pobrane ze wszystkich punktów monitoringowych można zaliczyć do wód o dobrym stanie chemicznym. Próbkę wód powierzchniowych pobierano w dwóch punktach: punkcie A, zlokalizowanym na „oczku wodnym” po zachodniej stronie składowiska oraz w punkcie B, zlokalizowanym po wschodniej stronie składowiska. W wyniku analizy rozpatrywanych punktów stwierdzono porównywalne wartości pH, ołowiu, kadmu, miedzi, cynku, chromu, rtęci oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych. Większość pozostałych analizowanych parametrów przyjmowała wyższe wartości w punkcie A.

Próbki wód odciekowych ze studzienki wód odciekowych poddano analizie w pierwszym i drugim półroczu 2019 r. W wodach odciekowych odnotowano w obu seriach pomiarowych podwyższone wartości ogólnego węgla organicznego, ChZT, BZT, chlorków oraz azotu amonowego.

W 2019 r., podobnie jak w roku ubiegłym, skład gazu z punktów pomiarowych charakteryzował się wysoką zawartością tlenu (od 19,8% o 20,4%), przy niskiej zawartości dwutlenku węgla ($<0,2\%$) i metanu ($<0,2\%$).

Objętość zdeponowanych odpadów, na koniec 2019 roku wyniosła 1 673 619 m³. Objętość zdeponowanych odpadów w stosunku do 2018 r., uległa zmniejszeniu o 3 093 m³ (0,18 %). Jest to efekt dalszego zagęszczenia się odpadów, co jest naturalnym zjawiskiem dla takich obiektów.

Obserwacje makroskopowe przeprowadzone na powierzchni składowiska nie wykazały znaczących przesunięć zarówno w pionie jak i w poziomie. Osiągnięte wartości są stosunkowo niskie i nie niosą żadnych przesłanek ruchliwości terenu mogącej stwarzać jakiegokolwiek niebezpieczeństwo niestabilności.

Ukształtowanie bryły składowiska gwarantuje stabilność skarp.

Na podstawie badań monitoringowych nieczynnego składowiska odpadów, nie stwierdzono pogorszenia stanu jakości środowiska.

Należy wskazać, że składowisko zostało zamknięte w 1991 r., rekultywację techniczną składowiska przeprowadzono w latach 1994-2003 r.

Ponadto informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2019 r. poz. 1355), do zadań organów Inspekcji Ochrony Środowiska należy, m.in. udział w przekazywaniu do użytkowania obiektów lub instalacji realizowanych jako przedsięwzięcia mogące zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Realizacja takich inwestycji nakłada na inwestora zgodnie z art. 76 ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., poz. 1396) obowiązek poinformowania wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska na 30 dni przed terminem ich oddania do użytkowania o planowanym terminie:

1) oddania do użytkowania nowo zbudowanego lub przebudowanego obiektu budowlanego, zespołu obiektów lub instalacji,

2) zakończenia rozruchu instalacji, jeżeli jest on przewidywany.

W przypadku, gdy nowo zbudowany lub przebudowany obiekt budowlany, zespół obiektów lub instalacja nie spełniają wymagań ochrony środowiska określonych w art. 76 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, wojewódzki inspektor ochrony środowiska na podstawie art. 365 ust. 2 pkt 1 tej ustawy, wstrzyma jego oddanie do użytkowania w drodze decyzji z rygorem natychmiastowej wykonalności.

Ponadto zgodnie z art. 136a ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), wojewódzki inspektor ochrony środowiska wymierza administracyjne kary pieniężne za naruszenie w

trakcie realizacji inwestycji zakwalifikowanej jako przedsięwzięcie mogące znacząco oddziaływać na środowisko określonych warunków m.in. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Organy Inspekcji Ochrony Środowiska nie uczestniczą jednak w postępowaniu w sprawie jej wydania, a także w postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę.

Uprawnienia organów Inspekcji Ochrony Środowiska na etapie przedrealizacyjnym w stosunku do określonych przedsięwzięć polegają na uzgadnianiu wspólnie z właściwym organem Państwowej Straży Pożarnej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy, jednak procedury te odnoszą się jedynie do lokalizacji nowych lub zmian w istniejących zakładach stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (zakłady o dużym lub o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii), a także do nowych inwestycji, rozmieszczenia obszarów przestrzeni publicznej i terenów zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie tych zakładów w przypadku, gdy te inwestycje, obszary lub tereny zwiększają ryzyko lub skutki poważnych awarii.

Powyższe wynika z postanowień ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945, z późn. zm.), która nakłada także na wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska obowiązek opiniowania w analogicznym zakresie rozwiązań przyjętych w projekcie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz projekcie planu miejscowego.

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA
Hanna Derecka
Kierownik Działu Inspekcji

Otrzymują:

1. Adresat
2. a/a

Klauzula informacyjna RODO:

Administratorem danych osobowych jest Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Dane przetwarzane są w celu obsługi pisma lub wniosku, w oparciu o przepisy prawa oraz w zakresie realizacji zadań w interesie publicznym. Szczegółowe informacje o danych osobowych, w tym o sposobie realizacji praw, dostępne są na stronie internetowej <https://wios.warszawa.pl/pl/ochrona-danych-osobowych/1444,INFORMACJA-DOTYCZACA-OCHRONY-DANYCH-OSOBYCH.html> oraz w siedzibie Inspektoratu.



BURMISTRZ MIASTA MARKI

Marki, dnia 11 maja 2016 r.

WOŚ.1610.1. 69. 2016

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor
Ochrony Środowiska w Warszawie
Delegatura w Mińsku Mazowieckim
pl. Kilińskiego 10
05-300 Mińsk Mazowiecki

Zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2016 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo firmy Roann Investments sp.z o.o. informujące, że z dniem 30 kwietnia 2016 r. zostanie zamknięta przez Spółkę techniczna możliwość zrzutu ścieków przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. do instalacji znajdującej się na terenie ww. spółki. Powodem tego jest bezumowne korzystanie z tej instalacji.

Jednocześnie w dniu 27 kwietnia 2016 r. do tut. Urzędu wpłynęło pismo Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o., będące odpowiedzią na pismo Burmistrza Miasta Marki znak WOŚ.1610.1. 69. 2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r., z którego wynika, że wygasły warunki na jakich określono możliwość odprowadzania przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. odcieków z wysypiska odpadów komunalnych zlokalizowanego przy ul. Okólnej w Markach do miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej. Ponieważ MPO nie zrealizowało określonych warunków nie było możliwe zawarcie umowy na odprowadzanie ścieków.

W tej sytuacji Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o. nie dysponuje możliwością odprowadzania odcieków z wysypiska odpadów komunalnych do sieci kanalizacyjnej.

Wobec powyższego zwracam się o pilne przeprowadzenie kontroli sposobu postępowania z ociekami z wysypiska odpadów komunalnych przy ul. Okólnej w Markach, zarządzanego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., oraz podjęcie odpowiednich decyzji niezbędnych do zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem środowiska.

Po przeprowadzeniu wnioskowanej kontroli proszę o poinformowanie na piśmie tut. Urzędu o poczynionych ustaleniach i wydanych zaleceniach lub decyzjach.

Załączniki:

1. Kopia pisma Burmistrza Miasta Marki – 1 karta
1. Kopia pisma Roann Investments Sp. z o.o. – 2 karty
2. Kopia pisma Wodociągu Mareckiego Sp. z o.o. – 2 karty

Otrzymują:

1. adresat
2. a/a

BURMISTRZ
Jacek Orzech



Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska

00-716 WARSZAWA
ul. Bartycka 110A
tel.: 22 651-07-07; 22 651-06-60

fax: 22 651-06-76
e-mail: warszawa@wios.warszawa.pl
http://www.wios.warszawa.pl

adres do korespondencji:

DELEGATURA WIOŚ W MIŃSKU MAZOWIECKIM
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, Plac Kilińskiego 10
tel./ fax: 25 758-46-85; 25 758-30-40
e-mail: minsk@wios.warszawa.pl

MM-IN.7021.I.126.2016.AM
(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru)

URZĄD MIASTA MARKI
KANCELARIA OGÓLNA
WPLYNEŁO DNIA

2016-07-26

L.dz.
Zaś.
Podpis

26.07.2016
Mińsk Mazowiecki 2016.07.21

Burmistrz Miasta Marki
Aleja Marszałka Józefa Piłsudskiego 95
05-270 Marki

W nawiązaniu do pisma z dnia 11 maja 2016 r. znak: WOŚ.1610.1.69.2016 dot. kontroli składowiska odpadów komunalnych przy ul. Okólnej w Markach informuję, że Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegatura w Mińsku Mazowieckim w dniu 29.06.2016 r. rozpoczęła kontrolę w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o., ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że:

- Ocieki ze składowiska odpadów przy ul. Okólnej w Markach wraz z odciekami ze składowiska dawnej Fabryki Okładzin Ciernych Fomar-Roulunds S.A w dalszym ciągu poprzez przepompownię kierowane są do wewnętrznej kanalizacji sanitarnej, której właścicielem jest Roann Investments Sp. z o.o. (teren dawnego Fomar-Roulunds S.A, później ORCO) a następnie do sieci Wodociągu Mareckiego.
- Spółka podjęła następujące działania w celu uregulowania stanu formalno-prawnego związanego z odprowadzaniem odcieków ze składowiska przy ul. Okólnej w Markach:
 1. MPO pismem z dnia 10 kwietnia 2013 r. zwróciło się do Wodociągu Mareckiego o wydanie warunków odprowadzania ścieków z nieczynnego składowiska zarządzanego przez MPO oraz składowiska firmy Marki Friction S.A. (dawny Fomar-Roulunds) bezpośrednio do systemu kanalizacji w ul. Okólnej z pominięciem kanalizacji przebiegającej przez teren będącym własnością firmy Orco Logistic Sp. z o.o. (wcześniej Fomar-Roulunds).
 2. Wodociąg Marecki pismem z dnia 16 maja 2013 r. znak: WM/1068/13 poinformował o istnieniu technicznej możliwości takiego odprowadzenia odcieków pod warunkiem spełnienia następujących wymogów:
 - likwidacji fragmentu przewodu tłocznego przebiegającego na terenie firmy Orco Logistic Sp. z o.o. i włączenie pozostałego odcinka przewodu tłocznego, na koszt Inwestora, do istniejącego kanału sanitarnego ø 200 mm w ul. Okólnej (na wysokości posesji nr 44 B),

- projekt musi uwzględnić dostosowanie jakości ścieków technologicznych do wymogów obowiązujących w Rozporządzeniu Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 stycznia 2009 r. w zakresie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w ściekach przemysłowych wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych (ze względu na przekroczenie dopuszczalnych wskaźników zanieczyszczeń w przedstawionej przez MPO analizie)
 - ilość odprowadzanych ścieków ze składowisk powinna być mierzona za pomocą zainstalowanego w komorze pomiarowej przepływomierza ścieków. Lokalizacja komory pomiarowej powinna być jak najbliżej miejsca włączenia przewodu tłoczego do istniejącego kanału sanitarnego $\varnothing$ 200 mm w ul. Okólnej (na wysokości posesji nr 44 B,
 - odcinek przewodu tłoczego, od komory pomiarowej (włącznie z komorą) do miejsca włączenia przewodu tłoczego należy przekazać na własność Wodociągu Mareckiego
- Pozostałe wymogi dokumentacyjne, formalno-prawne, wykonawstwa i materiałowe oraz organizacyjno-formalne zostały zawarte w ww. piśmie Wodociągu Mareckiego – pismo znajduje się w aktach kontroli.

Analizując możliwość realizacji warunków określonych przez Wodociąg Marecki Spółka MPO podjęła rozmowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w m.st. Warszawie S.A. dot. przyjmowania odcieków do stacji zlewnych przy ul. Jagiellońskiej 63 lub ul. Sytej 190/192 w Warszawie.

1. MPO złożyło wniosek do Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych (odcieków) pochodzących z terenu zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Marki przy ul. Okólnej, zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, do urządzeń kanalizacyjnych tj. stacji zlewnej Zakładu Oczyszczalni Ścieków „Południe” przy ul. Sytej 190/192 będących własnością Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. z siedzibą przy placu Starynkiewicza 5 w Warszawie.
2. Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 6 listopada 2015 r. znak: PŚ-ZD.I.7322.3.37.2015.MP wezwał MPO do uzupełnienia ww. wniosku o m.in. stan prawny nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, charakterystykę wód objętych pozwoleniem wodnoprawnym, określenie w m³ wielkości zrzutu ścieków maksymalnego godzinowego, schemat technologiczny wraz z bilansem masowym i rodzajami wykorzystanych materiałów, surowców i paliw istotnych z punktu widzenia ochrony środowiska, zasięg oddziaływania zamierzonego korzystania z wód, z oznaczeniem nieruchomości wraz ich powierzchnią, naniesiony na mapę sytuacyjno-wysokościową terenu.
3. MPO pismem z dnia 16 listopada 2015 r. uzupełniło ww. wniosek, jednak w dalszym ciągu wniosek nie zawierał wyszczególnienia stanu prawnego nieruchomości usytuowanych w zasięgu oddziaływania zamierzonego korzystania z wód z podaniem siedzib i adresów ich właścicieli. W uzupełnieniu podano jedynie informację, że prowadzony jest wykup nieruchomości 58/3 z obrębu 03-02 przez Urząd Miasta Marki zgodnie z uchwałą Rady Miasta Nr XXIV/109/92 z 18 sierpnia 1992 r.
4. W związku z nieuzupełnieniem przez MPO ww. wniosku o wszystkie wymagane prawem elementy Marszałek Województwa Mazowieckiego pismem z dnia 18 grudnia 2015 r. znak:

ZD.I.7322.3.37.2015.MP poinformował, że wniosek w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego pozostał bez rozpoznania.

Przy obu rozwiązaniach (wywóz odcieków lub ich przekazywanie do kanalizacji Wodociągu Mareckiego) problemem pozostawała możliwości dysponowania terenem niezbędnym do realizacji inwestycji, gdyż tereny wokół składowiska są w dużej części terenami prywatnymi.

Instalacja do ujmowania odcieków czyli: część drenaży, studnie drenażowe, pompownia, zbiorniki, przewód tłoczny i zasilenie energetyczne znajdują się na sąsiadującej ze składowiskiem działce o ew. nr 58/3 obręb 03-02 w mieście Marki. Teren ten jest własnością prywatną firmy VIRTUAL MAGIC Sp. z o.o. Sp. Komandytowa, która domaga się usunięcia zbiorników będących częścią instalacji odprowadzającej odcieki.

Obecnie firma Roann Investment Sp. z o.o. jest właścicielem instalacji kanalizacyjnej przez, którą odcieki z terenu zamkniętego składowiska komunalnego i terenu składowiska technologicznego odprowadzane są do kolektora Wodociągu Mareckiego. Roann Investment Sp. z o.o. jest użytkownikiem wieczystym nieruchomości położonej w Markach przy ul. Okólnej składającej się z działek 73/28 i 73/8.

Roann Investment Sp. z o. o. pismem z dnia 6 kwietnia 2016 r. wezwała MPO do zaprzestania bezumownego korzystania z instalacji i poinformowała o zamknięciu technicznej możliwości odprowadzania odcieków.

Jednocześnie informuję, że firma Friction Marki została zlikwidowana w dniu 28 kwietnia 2015 r. i wykreślona z KRS. Wobec braku następcy prawnego firmy, nie ma zarządzającego składowiskiem technologicznym po Fabryce Okładzin Ciernych zlokalizowanym na działce nr ew.13 obręb 26 w Markach. Starosta Wołomiński pismem z dnia 26 października 2015 r. wskazał iż przedmiotowa nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa jednakże on nie jest zarządzającym przedmiotowym składowiskiem.

Z up. MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO
INSPEKTORA OCHRONY ŚRODOWISKA

Aleksandra Dziwulska
Kierownik Delegatury w Minsku Mazowieckim

Otrzymuje:

1. adresat.
2. a/a