


Znak sprawy: WZMK.271.4.2016

....., dnia
Zał.nr 8



FORMULARZ OFERTY

Nazwa Wykonawcy:

Siedziba:

Tel./fax:, fax:, e - mail

REGON :, NIP:

Dla:

**Gminy Miasto Marki – Zakład Usług Komunalnych
ul. Leopolda Lisa Kuli 3
05-270 Marki**

W odpowiedzi na postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na:

**Wykonanie robót budowlanych – zabezpieczenia przeciwpożarowego w budynku
mieszkalnym wielorodzinnym położonym w Markach przy al. Marsz. J. Piłsudskiego 35**

CENA OFERTY:

Wartość bez podatku VAT	zł.
(słownie:	zł.)
VAT %, tj.	zł.
wartość z podatkiem VAT:	zł.
(słownie:	zł.)
Cena uwzględnia wszystkie koszty związane z realizacją oferty.	

Oświadczamy, że:

- dokonaliśmy wizji lokalnej, zapoznaliśmy się opisem przedmiotu zamówienia i nie wnosimy do niego żadnych zastrzeżeń,
- zapoznaliśmy się z warunkami zawartymi w ekspertyzie technicznej i przyjmujemy je bez zastrzeżeń,
- posiadamy doświadczenie i niezbędną wiedzę do wykonania przedmiotu zamówienia,
- w przypadku wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

- Termin realizacji zamówienia:
- Inne postanowienia:

Osoba/y do kontaktu z Zamawiającym:

..... tel. kontaktowy, faks

Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego zamówienia należy kierować do :

.....

imię i nazwisko/firma, adres, telefon/fax, adres e-mail

załączniki do niniejszego formularza ofertowego.

1.
2.
3.
4.
5.

.....
podpisy i pieczętka imienna osoby/osób upoważnionej do
reprezentowania Wykonawcy

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie robót zgodnie z zaleceniami ekspertyzy pożarowo - technicznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Al. Józefa Piłsudskiego 35, 05-270 Marki					
1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	4+4+4+2	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
2	KNR-W 4-01	Rozebranie wykończenia stropów i ścian z elementów drewnianych	m²		
d.1	0440-04	[[5,00+1,70]*2*3,00+5,00*1,70]*3	m²	146,10	
		[[5,00+1,70]*2*3,00+5,00*1,70]*3	m²	146,10	
				RAZEM	292,20
3	kalk. własna	Wykonanie przejścia dachowego dla zamontowania klapy oddymiającej	szt.		
d.1		2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - przeciwpożarowe EI60 do piwnic	m²		
d.1	1203-01	0,80*2,05*4	m²	6,56	
				RAZEM	6,56
5	KNR-W 2-02	Drzwi do lokali mieszkalnych pełne jednoskrzydłowe - przeciwpożarowe EI30	m²		
d.1	1027-02	1,00*2,05+0,80*2,05+0,90*2,05*2	m²	7,38	
		0,80*2,05*2+0,90*2,05*2	m²	6,97	
				RAZEM	14,35
6	KNR-W 2-02	Drzwi na poddasze pełne jednoskrzydłowe - przeciwpożarowe EI30	m²		
d.1	1027-02	0,80*1,90*2	m²	3,04	
				RAZEM	3,04
7	KNR-W 2-02	Klapy oddymiające	kpl		
d.1	1017-01				
	analogia	2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoża	m²		
d.1	202 1134-02	[[5,00+1,70]*2*3,00+5,00*1,70]*3	m²	146,10	
		[[5,00+1,70]*2*3,00+5,00*1,70]*3	m²	146,10	
				RAZEM	292,20
9	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m²		
d.1	0713-02	292,2	m²	292,20	
				RAZEM	292,20
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - - klatki schodowe	m²		
d.1	1505-03 z. sz.5.3	[[5,00+1,70]*2*3,00+5,00*1,70]*1,50	m²	73,05	
		[[5,00+1,70]*2*3,00+5,00*1,70]*1,50	m²	73,05	
				RAZEM	146,10
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m²		
d.1	1206-05 z. sz.2.3.	146,10	m²	146,10	
				RAZEM	146,10
12	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m³		
d.1	0109-09	1,00*2,00*0,2*14	m³	5,60	
				RAZEM	5,60
13	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m³		
d.1	0109-10	1,00*2,00*0,2*14	m³	5,60	
				RAZEM	5,60
2		Instalacje elektryczne			
14	KNNR 5	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	szt.		
d.2	0406-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15	kalk. własna	Zasilenie klap oddymiających	kpl		
d.2		1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16 d.2	KNNR 5 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 19*3+13*2	m m	83,00	
				RAZEM	83,00
17 d.2	KNNR 5 0612-03	Złącza napężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu 8	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
18 d.2	KNNR 5 0612-04	Złącza napężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
19 d.2	KNNR 5 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
20 d.2	KNNR 5 0609-03	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim 8	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
21 d.2	kalk. własna	Wykonanie pomiarów, testów 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Wypożyczenie budynku w normatywną ilość środka gaśniczego			
22 d.3	kalk. własna	Wypożyczenie budynku w normatywną ilość środka gaśniczego 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Wykonanie robót zgodnie z zaleceniami ekspertyzy pożarowo - technicznej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego. Al. Józefa Piłsudskiego 35, 05-270 Marki					
1		Roboty budowlane			
1	KNR-W 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m2	szt.		
d.1	0353-04	4+4+4+2	szt.	14,00	
				RAZEM	14,00
2	KNR-W 4-01	Rozebranie wykończenia stropów i ścian z elementów drewnianych	m ²		
d.1	0440-04	[[5,00+1,70]*2*3,00+5,00*1,70]*3	m ²	146,10	
		[[5,00+1,70]*2*3,00+5,00*1,70]*3	m ²	146,10	
				RAZEM	292,20
3		Wykonanie przejścia dachowego dla zamontowania klapy oddymiającej	szt.		
d.1	kalk. własna	2	szt.	2,00	
				RAZEM	2,00
4	KNR-W 2-02	Drzwi stalowe pełne o powierzchni do 2 m2 - przeciwpożarowe EI60 do piwnic	m ²		
d.1	1203-01	0,80*2,05*4	m ²	6,56	
				RAZEM	6,56
5	KNR-W 2-02	Drzwi do lokali mieszkalnych pełne jednoskrzydłowe - przeciwpożarowe EI30	m ²		
d.1	1027-02	1,00*2,05+0,80*2,05+0,90*2,05*2	m ²	7,38	
		0,80*2,05*2+0,90*2,05*2	m ²	6,97	
				RAZEM	14,35
6	KNR-W 2-02	Drzwi na poddasze pełne jednoskrzydłowe - przeciwpożarowe EI30	m ²		
d.1	1027-02	0,80*1,90*2	m ²	3,04	
				RAZEM	3,04
7	KNR-W 2-02	Klapy oddymiające	kpl		
d.1	1017-01				
	analogia	2	kpl	2,00	
				RAZEM	2,00
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży	m ²		
d.1	202 1134-02	[[5,00+1,70]*2*3,00+5,00*1,70]*3	m ²	146,10	
		[[5,00+1,70]*2*3,00+5,00*1,70]*3	m ²	146,10	
				RAZEM	292,20
9	KNR-W 4-01	Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych	m ²		
d.1	0713-02	292,2	m ²	292,20	
				RAZEM	292,20
10	KNR 2-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - - klatki schodowe	m ²		
d.1	1505-03 z. sz.5.3	[[5,00+1,70]*2*3,00+5,00*1,70]*1,50	m ²	73,05	
		[[5,00+1,70]*2*3,00+5,00*1,70]*1,50	m ²	73,05	
				RAZEM	146,10
11	KNR-W 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewnętrznych ścian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki schodowe	m ²		
d.1	1206-05 z. sz.2.3.	146,10	m ²	146,10	
				RAZEM	146,10
12	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0109-09	1,00*2,00*0,2*14	m ³	5,60	
				RAZEM	5,60
13	KNR-W 4-01	Wywiezienie materiałów z rozbiórki samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0109-10	1,00*2,00*0,2*14	m ³	5,60	
				RAZEM	5,60
2		Instalacje elektryczne			
14	KNNR 5	Przeciwpożarowy wyłącznik prądu	szt.		
d.2	0406-01	1	szt.	1,00	
				RAZEM	1,00
15		Zasilenie klap oddymiających	kpl		
d.2	kalk. własna	1	kpl	1,00	
				RAZEM	1,00

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	KNNR 5 d.2 0601-01	Przewody instalacji odgromowej nienapężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 19*3+13*2	m m	83,00	
				RAZEM	83,00
17	KNNR 5 d.2 0612-03	Złącza napężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na dachu 8	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
18	KNNR 5 d.2 0612-04	Złącza napężające w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych montowane na ścianie 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
19	KNNR 5 d.2 0612-06	Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-płaskownik 4	szt. szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
20	KNNR 5 d.2 0609-03	Zwody pionowe instalacji odgromowej na dachu lub dymniku płaskim 8	szt. szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
21	kalk. własna	Wykonanie pomiarów, testów 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00
3		Wypożyczenie budynku w normatywną ilość środka gaśniczego			
22	kalk. własna	Wypożyczenie budynku w normatywną ilość środka gaśniczego 1	kpl. kpl.	1,00	
				RAZEM	1,00