

Marki, dnia 1 czerwca 2016 roku

Wodociąg Marecki Sp. z o. o.
ul. Żeromskiego 30
05-270 Marki

WID.7230.1.168.2016

Decyzja nr 0050.1.1686.2016

Na podstawie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 460 ze zm.), art.104 kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 267 ze zm.) oraz art. 39 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.) po rozpatrzeniu sprawy z wniosku: Wodociągu Mareckiego Sp. z o. o. o wyrażenie zgody na lokalizację przewodu kanalizacyjnego Dz 200 mm PVC, w pasie drogowym ulic(y) Nauczycielskiej (dz. nr ew. 13/1 obr. 5-06) i Dziennikarskiej (dz.nr.ew 12/6 obr. 5-06) w Markach z odgałęzieniami Dz 160 mm PVCh do granic nieruchomości – działki nr ew. 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 11/2 obr. 5-06.

Z E Z W A L A M

na lokalizację przewodu kanalizacyjnego Dz 200 mm PVC w pasie drogowym ulic(y) Nauczycielskiej (dz. nr ew. 13/1 obr. 5-06) i Dziennikarskiej (dz.nr.ew. 12/6 obr. 5-06) w Markach z odgałęzieniami Dz 160 mm PVC do granic nieruchomości – działki nr ew. 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 11/2 obr. 5-06, wg lokalizacji wskazanej na mapach sytuacyjnych dołączonych do akt sprawy.

Ustala się następujące warunki zezwolenia:

1. Jeżeli budowa, przebudowa lub remont drogi wymaga przełożenia urządzenia lub obiektu, o którym mowa w art. 39 ust. 3 (uzgodnionego niniejszą decyzją), koszt tego przełożenia ponosi jego właściciel, zgodnie z art. 39 ust 5 ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 260).
2. W przypadku kolizji z istniejącym zadrzewieniem przydrożnym, roboty wykonać ze szczególną ostrożnością, metodą przecisku/przewiertu poza strefą zasięgu korzeni drzew.
3. W przypadku wystąpienia kolizji przy umieszczaniu w/w urządzenia, z innymi urządzeniami podziemnymi, usunięcie kolizji oraz koszty z tym związane należeć będą do inwestora.
4. Projektowaną trasę przewodu kanalizacyjnego należy uzgodnić na naradzie koordynacyjnej w sprawie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, Wołomin ul. Powstańców 8/10.
5. Wydział Infrastruktury wymaga podczas wykonywania robót prowadzonych w nawierzchni drogi gruntowej, utwardzonej kruszywem:

- Wykonawca dokona oznakowania i zabezpieczenia miejsca robót zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu, będzie prowadził stałą kontrolę wykonanego oznakowania, a organizacja ruchu będzie obejmować faktycznie zajmowaną strefę robót.
- Wykonawca odpowiada za odtworzenie nawierzchni po wykonanych robotach. Nawierzchnia, jak również pobocza sąsiadujące z robotami nie mogą być w gorszym stanie niż przed przystąpieniem do robót.

Na konstrukcję nawierzchni w miejscu odtworzenia po budowie kanalizacji musi się znaleźć wykonanie w tej drodze nawierzchni tłuczniowej dwuwarstwowej:

- a. warstwa dolna z tłucznia kamiennego lub kruszywa o grubości 15 cm o frakcji 31,5-63 mm, stabilizowana mechanicznie,
 - b. warstwa górna z tłucznia kamiennego lub kruszywa o grubości 8 cm o frakcji 4-31,5 mm stabilizowana mechanicznie na całej szerokości ulicy i całej długości budowanej kanalizacji.
6. Za stan pasów zieleni, poboczy i ulic dojazdowych do placu budowy odpowiada Wykonawca. Obowiązany jest on do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu, oczyszczania ulic, po których porusza się jego sprzęt, naprawy ewentualnych zniszczeń powstałych podczas realizacji robót i transportu związanego z budową.
7. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem budowy albo zgłoszeniem wykonania robót budowlanych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (t.j. Dz.U. z 2013 poz. 1409).
8. Zgodnie z art. 39 ust 3a pkt 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 poz. 460 ze zm.) inwestor przed uzyskaniem pozwolenia na budowę ma obowiązek uzgodnienia z zarządcą drogi projektu budowlanego obiektu lub urządzenia.
9. Zgoda zarządcy drogi wyrażona w niniejszej decyzji nie jest równoznaczna z zezwoleniem na prowadzenie robót lub umieszczenie obiektu lub urządzenia w pasie drogowym, o które inwestor musi wystąpić do Burmistrza Miasta Marki w trybie i na warunkach określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U. Nr 140 poz. 1481).
10. W zezwoleniu tym na podstawie uchwały nr XX/145/2004 Rady Miasta Marki z dnia 27 października 2004 r. zostaną naliczone następujące opłaty :
 - a) roczna – za umieszczenie w/wymienionych urządzeń w pasie drogowym,
 - b) jednorazowa – za zajęcie pasa drogi na okres prowadzenia robót w pasie drogowym.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 107 Kpa odstępuje się od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia ona w całości żądania strony.

POUCZENIE

Od decyzji służy prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie w ciągu 14-stu dni od daty otrzymania złożone za moim pośrednictwem.

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. 2015 poz. 783 ze zm.), niniejsza decyzja zwolniona jest z opłaty skarbowej.

Otrzymuje:

1. Wodociąg Marecki Sp. z o. o.
2. a/a

z up. BURMISTRZA

Szczepan Ostasz
Zastępca Burmistrza