


WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ					
NUMER	h; ø	DŁUGOŚĆ	ILOŚĆ	DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA [m]	
		cm	szt.	STAL A-I	STAL A-IIIIN
1	h14	L 270	44		118,8
2	h14	L 314	44		138,2
3	h14	OGÓŁEM			59,0
4	h14	78	7		5,5
5	h14	221	55		121,6
6	ø8	44	28	12,3	
7	ø8	920	1	9,2	
8	h14	495	110		544,5
9	h14	880	34		299,2
10	h14	980	34		333,2
11	ø8	29	55	16,0	
DŁUGOŚĆ OGÓLNA			m	37,5	1619,9
MASA JEDNOSTKOWA			kg/m	0,395	1,21
MASA WG ø;  h			kg	14,8	1960,0

BETON C30/37, W8 – ZBIORNIK  
BETON C30/37, F150 – PŁYTA STROPOWA  
STAL ZBROJENIOWA: A-IIIIN; B500SP (Epstal) [h]  
A-I; St3SX-b [Ø]

OTULINA ZBROJENIA  $a=4$  cm

Inwestor:  Zarząd Powiatu Wołomińskiego ul. Prądzynskiego 3 05-200 Wołomin		Jednostka Projektowa: <b>Mareckie Inwestycje Miejskie</b> Sp. z o.o. Al. Marszałka J. Piłsudskiego 96 lok. 2 05-270 Marki	
Zadanie:	Rozbudowa ulicy Kościuski i Sosnowej		
Objekt:	Oczyszczalnia wód deszczowych OWD IA.3 - ul. Kościuski		
Nazwa rysunku:	Zbrojenie płyty dennej i ściany pompowni P1-IA.3		
	Tytuł, imię i nazwisko:	Nr uprawnień:	Podpis:
Projektował:	inż. Andrzej Rodziewicz	St-316/81	
Opracował:	techn. Janina Pawlak	—	
Sprawdził:			
Stadium:	Branża:	Data:	Skala:
PW	konstrukcyjna	05.2015	1:25
			Nr rys.: 3