

## TOM 2A

Inwestor: **Burmistrz Miasta Marki**  
**al. Marsz. J. Piłsudskiego 95, 05-270 Marki**

Zadanie: ***Przebudowa ulicy Wereszczakówny w m. Marki***

Obiekt: **Ulica Wereszczakówny**  
Kategoria obiektu budowlanego: XXV - drogi

Stadium: **PROJEKT WYKONAWCZY – ODTWORZENIE  
NAWIERZCHNI W ULICY SZPITALNEJ**

Branża: **Drogowa**

Adres inwestycji: Jednostka ewidencyjna: 143402\_1, Miasto Marki, powiat wołomiński

Autorzy opracowania:

Funkcja	Imię i nazwisko	Uprawnienia Specjalność - drogi	Podpis
Projektant	inż. Zbigniew Wieteki	MAZ/0395/POOD/05	
Opracował	inż. Łukasz Rzeczkowski	-	

**Egz. 1**

Marki, 9 marzec 2018 r.

## **I. CZĘŚĆ OPISOWA**

Przedmiotem niniejszego opracowania jest dokumentacja projektowa dla zadania „Przebudowa ulicy Wereszczakówny w m. Marki”, w ramach której przewiduje się odtworzenie nawierzchni ul. Szpitalnej związanej z budową kanalizacji deszczowej w ulicy Wereszczakówny wraz z budową kanału grawitacyjnego i studni chłonnych.

Po wybudowaniu kanalizacji deszczowej w ulicy Szpitalnej należy odtworzyć nawierzchnię jezdni zgodnie z poniższymi warunkami:

- Warstwę ścieralną z BA AC 11 S (50/70) o grubości 4 cm odtworzyć na całej szerokości jezdni (wg ST-01A),
- Warstwę wiążącą z BA AC 11 W (50/70) o grubości 4 cm odtworzyć na szerokości 3,4 m, po 1,7 m od osi przewodu (wg ST-01A),
- Warstwę podbudowy z mieszanki niezwiązanej MN 0/31,5 (C90/3) o grubości 20 cm odtworzyć na szerokości 2,4 m (wg ST-01),
- Warstwę mrozochronną z gruntu stabilizowanego cementem o  $R_m = 2,5$  MPa o grubości 20 cm odtworzyć na szerokości 1,4 m (wg ST-01),

Warstwy zasypki bezpośrednia nad kanałem układać zgodnie ze specyfikacjami technicznymi ST-02.

## **II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

Rys. 1 – Plan sytuacyjny odtworzenia jezdni w ul. Szpitalnej

Rys. 2 – Schemat odtworzenia nawierzchni w ul. Szpitalnej